

Elegance


1002




Product Specifications

Product Specificaties
Spécifications du produit
Produktspezifikationen

Version: 31/01/2024



Front



Close-up



Backing



Anti-slip
Antislip
Antidérapant
Rutschfest



Machine washable 30°C
Machine wasbaar op 30°C
Lavable en machine à 30°C
Machinewaschbar bei 30°C



Heavy duty resistant
Bestand tegen zwaar gebruik
Résistant à l'usage intensif
Widerstandfähig bei hoher Belastung



Recycled rubber
Gerecycleerd rubber
Caoutchouc recyclé
Recycelter Gummi



100% Phthalates free
100% Ftalatemvrij
100% Sans phtalates
100% Phthalatfrei

Colours · Kleuren · Couleurs · Farben



Digitally printed designs of your choice.
The acid inks are black, transparent, red, yellow and blue; they are printed directly on the polyamide. This creates countless and rich colours that are chemically anchored in the yarn.

Digitaal geprinte designs naar keuze.
De zure inktten zijn zwart, transparant, rood, geel en blauw; ze worden rechtstreeks gedrukt op de polyamide. Dit zorgt voor ontelbaar veel en rijke kleuren die chemisch verankerd zijn in het garen.

Dessins de votre choix imprimés numériquement.
Les encres acides sont noires, transparentes, rouges, jaunes et bleues; elles sont imprimées directement sur le polyamide. Cela crée d'innombrables et riches couleurs qui sont chimiquement ancrées dans le fil.

Digital gedruckte Motive Ihrer Wünsche.
Die Säuretinten sind schwarz, transparent, rot, gelb und blau; sie werden direkt auf das Polyamid gedruckt. So entstehen unzählige und reiche Farben, die chemisch im Garn verankert werden.



Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen




Door mats ⁽¹⁾
Deurmatten ⁽¹⁾
Paillassons ⁽¹⁾
Fußmatten ⁽¹⁾

W x L (cm)

60 x 80

80 x 120

55 x 150



Carpet rolls ⁽¹⁾
Tapijtrollen ⁽¹⁾
Rouleaux de tapis ⁽¹⁾
Teppichbodenrollen ⁽¹⁾

W x L (m)

N/A

¹Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm

²Minimum order quantity, contact us · Minimum bestelhoeveelheid, neem contact op · Quantité minimale de commande, contactez nous · Mindestbestellmenge, kontaktieren Sie uns

<p>Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur</p>	<p>Cut pile</p>
<p>Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionsverfahren</p>	<p>Tufting 1/10"</p>
<p>Tuft density Tufdichtheid Nombre de points Noppenzahl</p>	<p>165.000 p/m²</p>
<p>Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial</p>	<p>100% Polyamide (0% recycled)</p>
<p>Backing Rug Dossier Rückenausrüstung</p>	<p>Vinyl flexcoat + Recycled rubber (20% recycled)</p>
<p>Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht</p>	<p>950 gr/m² ⁽³⁾</p>
<p>Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht</p>	<p>2.300 gr/m² ⁽³⁾</p>
<p>Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtwicht</p>	<p>3.250 gr/m² ⁽³⁾</p>
<p>Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe</p>	<p>ca. 5 mm</p>
<p>Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe</p>	<p>ca. 9 mm</p>
<p>Border Rand Bord Rand</p>	<p>No</p>
<p>Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode</p>	<p>57032999</p>

³ Tolerance on weight is 10% · De gewichtstolerantie is 10% · La tolérance de poids est 10% · Die Gewichtstoleranz beträgt 10%

EN

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
- Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.

NL

- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
- Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.


FR

- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
- Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.

DE

- Tägliches Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
- Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.

Recycling guideline · Richtlijn recycling · Directive sur le recyclage · Recycling-Leitfaden



MercuryFlooring®

Flanders Field Business Park I
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95

info@mercuryflooring.com
mercuryflooring.com

Made in Belgium



NBN EN ISO 9001:2015
NBN EN ISO 14001:2004



Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 31/01/24 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 31/01/24 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 31/01/24 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 31/01/24 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.