



NEU · NEW F17
 schwarz eloxierte Profilsysteme
 black anodized profile systems



Schwarze Profile für edles Design - Das Original von Küberit®
Black profiles for a noble design - The original by Küberit®

Midnight Edition

Aluminium-Profile in schwarz matt
 pulverbeschichtet (RAL 9005)
 sowie in schwarz eloxiert

Aluminium profiles in black matte
 powder-coated (RAL 9005)
 as well as black anodized






Profilsysteme zum Schrauben für Parkett, Laminat, Kork und mehrschichtige modulare Fußbodenbeläge

Profile systems to screw for parquet, laminate, cork and multilayer modular flooring







PPS®-CHAMPION flex · 7 – 17 mm





EURO-STEP® CHAMPION · 7 – 16 mm



PPS®-CHAMPION · 6,5 – 16 mm*



PPS®-ALLROUNDER · 7 – 15 mm*



* optional erweiterter Anwendungsbereich bis zu 18 mm beim PPS®-Champion und 17 mm beim PPS®-Allrounder
optional extended application area of up to 18 mm for PPS®-Champion and 17 mm for PPS®-Allrounder

Profilsysteme zum Schrauben für textile, elastische und LVT-Designbeläge

Profile systems to screw for carpet and resilient flooring



Sortimentserweiterung

Wer bei seiner Inneneinrichtung auf ein zeitloses und dennoch edles Design setzen möchte, liegt mit der Trendfarbe schwarz genau richtig. Hochwertige Profilsysteme zum Schrauben sind in schwarz eloxiert (F17) erhältlich, inklusive schwarz galvanisierte Torx-Schrauben.



Product range expansion

Trend colour black to create a timeless and noble design. Profile systems in black anodized (F17), including black galvanized Torx screws.

EURO-STEP® STAR · 4 – 9 mm

325
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING PROFILE

12 mm



FARBE COLOUR
F17


LÄNGE LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

PPS®-CHAMPION STAR · 4 – 9,5 mm*

(5 – 12 mm für Teppichböden / for carpet floors)


376
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE

8 mm




377
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE

8 mm



378
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 8 mm



PPS® 4.0



FARBE COLOUR
F17

LÄNGE LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

Profilsysteme zum Clippen für Parkett, Laminat, Kork und mehrschichtige modulare Fußbodenbeläge

Profile systems to clip for parquet, laminate, cork and multilayer modular flooring




MONO-CLIP · 7 – 12 mm

Laminat
Laminate


556
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE

13 mm




557
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE

13 mm



558
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 13 mm



FARBE COLOUR
F16


LÄNGE LENGTH
2,00 m

MONO-CLIP · 12 – 17 mm

Parkett
Parquet


559
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE

13 mm




560
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE

13 mm



561
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 13 mm



FARBE COLOUR
F16

LÄNGE LENGTH
2,00 m

Profilsysteme zum Clippen für textile, elastische und LVT-Designbeläge


Profile systems to clip for carpet and resilient flooring




DESIGN-CLIP® XL · 3,5 – 6,5 mm*

(4 – 11 mm für Teppichböden / for carpet floors)


576 XL
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE



577 XL
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE



578 XL
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE



FARBE COLOUR
F16

LÄNGE LENGTH
1,00 m / 2,00 m

Übergangprofile

Connecting profiles




442 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
1,00 m / 3,00 m

443 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
1,00 m / 3,00 m

441 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

444 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

459 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m

462 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 5,00 m

230 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 2,70 m

231 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
1,00 m / 3,00 m

440 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE



LÄNGE LENGTH
2,70 m / 5,00 m

438 SK
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

Anpassungs-, Abschluss- und Einfassprofile

Adapting profiles and edge trims




240 SK
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 2,70 m

244 SK
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 2,70 m / 3,00 m

241 SK
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 2,70 m / 3,00 m

245 SK
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 2,70 m

247 SK
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

248 SK
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE




LÄNGE LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

355
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE




LÄNGE LENGTH
2,50 m

365
EINFASSPROFIL
EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
3,00 m

345
EINFASSPROFIL
EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
3,00 m

294
EINFASSPROFIL
EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
2,50 m / 5,00 m

292 R
REVISIONSRAHMEN
FLOOR ACCESS COVER FRAME



LÄNGE LENGTH
0,60 m x 0,60 m

297 R
REVISIONSRAHMEN
FLOOR ACCESS COVER FRAME




LÄNGE LENGTH
0,60 m x 0,60 m

Winkel- und Treppenkantenprofile

Angle edges and stair nosings


Midnight Edition

228 U
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE




LÄNGE LENGTH
3,00 m

228 SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE




LÄNGE LENGTH
3,00 m

229 U
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE



LÄNGE LENGTH
3,00 m


229 SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE



LÄNGE LENGTH
3,00 m


VARIANTEN FÜR VARIATIONS FOR 225 / 228 / 229 / 235 / 279

236 SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

235 SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE




LÄNGE LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

... U/FW
FERTIGWINKEL 90°
PRE-FABRICATED ANGLE 90°



MABE DIMENSIONS
30 x 30 cm

... U/FW-L
FERTIGWINKEL LINKS
PRE-FABRICATED LEFT ANGLE




MABE DIMENSIONS
30 x 100 + 30 x 150 cm

... U/FW-R
FERTIGWINKEL RECHTS
PRE-FABRICATED RIGHT ANGLE




MABE DIMENSIONS
100 x 30 + 150 x 30 cm

237 SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE




LÄNGE LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

234 SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE




LÄNGE LENGTH
1,00 m / 2,50 m / 2,70 m / 3,00 m / 5,00 m

279 U
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE




LÄNGE LENGTH
3,05 m

844 WS
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING




LÄNGE LENGTH
3,00 m

845
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING




LÄNGE LENGTH
3,00 m

847
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING




LÄNGE LENGTH
3,00 m

845/847 AE 845/847 ER 845/847 EL
AUSSENECKE EXTERIOR CORNER
ENDSTÜCK RECHTS END CAP RIGHT
ENDSTÜCK LINKS END CAP LEFT




846
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING




LÄNGE LENGTH
3,00 m

870
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING




LÄNGE LENGTH
2,50 m / 5,00 m

871
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING




LÄNGE LENGTH
2,50 m / 5,00 m

875
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING




LÄNGE LENGTH
2,50 m / 5,00 m

876
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING



LÄNGE LENGTH
2,50 m / 5,00 m

879
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING



LÄNGE LENGTH
2,50 m / 5,00 m


Wand- und Tapetenprofile

Wall and wallpaper profiles




© Küberit®

150 U
AUSSENECKE
EXTERIOR CORNER




LÄNGE LENGTH
2,70 m

150 G
AUSSENECKE
EXTERIOR CORNER




LÄNGE LENGTH
2,70 m

155 U
AUSSENECKE
EXTERIOR CORNER




LÄNGE LENGTH
2,70 m

155 G
AUSSENECKE
EXTERIOR CORNER




LÄNGE LENGTH
2,70 m

160 U
INNENECKE
INTERIOR CORNER




LÄNGE LENGTH
2,70 m

160 G
INNENECKE
INTERIOR CORNER




LÄNGE LENGTH
2,70 m

170 U
VERBINDER
CONNECTOR




LÄNGE LENGTH
2,70 m

170 G
VERBINDER
CONNECTOR




LÄNGE LENGTH
2,70 m

299 U
ABSCHLUSSPROFIL
EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
2,50 m

299 G
DOPPEL-K PROFIL
PERFORATED EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
2,50 m

355
ABSCHLUSSPROFIL
EDGE TRIM



LÄNGE LENGTH
2,5 m


365
ABSCHLUSSPROFIL
EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
3,0 m

Doppel-K-, Randfugen- und biegbare T-Profile

Perforated edge trims, edge joint profiles and bendable T-profiles




299 G
 DOPPEL-K PROFIL
 PERFORATED EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

299 U
 ABSCHLUSSPROFIL
 EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

301 G
 DOPPEL-K PROFIL
 PERFORATED EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

301 U
 ABSCHLUSSPROFIL
 EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

302 G
 DOPPEL-K PROFIL
 PERFORATED EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

302 U
 ABSCHLUSSPROFIL
 EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

307 G
 DOPPEL-K PROFIL
 PERFORATED EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

303 G
 DOPPEL-K PROFIL
 PERFORATED EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

304 G
 DOPPEL-K PROFIL
 PERFORATED EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

306 G
 DOPPEL-K PROFIL
 PERFORATED EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

309 G
 DOPPEL-K PROFIL
 PERFORATED EDGE TRIM




LÄNGE LENGTH
 2,50 m

985 G
 RANDFUGENPROFIL
 EDGE JOINT PROFILES




LÄNGE LENGTH
 3,00 m

986 G
 RANDFUGENPROFIL
 EDGE JOINT PROFILES




LÄNGE LENGTH
 3,00 m

987 G
 RANDFUGENPROFIL
 EDGE JOINT PROFILES




LÄNGE LENGTH
 3,00 m

988 G
 RANDFUGENPROFIL
 EDGE JOINT PROFILES



LÄNGE LENGTH
 3,00 m


289 U
 T-PROFIL
 T-PROFILES



LÄNGE LENGTH
 2,50 m

Treppenstangen mit Eichelknöpfen

Stairrods with endstops



©Kübert®

733
TREPPENSTANGEN
STAIRROD



ø = 9/11/13 mm

LÄNGE LENGTH
60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 cm

732
RINGÖSE MIT MADENSCHRAUBE
STAIRROD EYE + GRUB SCREW



ø = 9/11/13 mm


mit eingeklebter Stockschraube
with glued stair bolt

731
WINKELÖSE
STAIRROD CLIP



ø = 9/11/13 mm

seitlich offen, mit 40 Schrauben
laterally open, with 40 screws



PRODUCT PLATFORM
pro.kueberit.com

- **komplett neue Suche mit umfangreichen Filtermöglichkeiten**
- **getrennte Bereiche für Profile, Zubehör und Unterlagsbahnen**
- **optimierte Detailsicht mit 3D-Bildern der Profile in der jeweiligen Farbe**

- completely new search with extensive filter options
- separate areas for profiles, accessories and underlays
- optimised detail view with 3D images of the profiles in the respective colour



KÜBERIT®

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheld · Germany

Tel.: +49 2351 9507 0
Fax: +49 2351 9507 49
Fax Export: +49 2351 9507 200

kueberit@kueberit.com
export@kueberit.com

Ihr Küberit-Fachhändler · Your Küberit dealer

PDF



kueberit.com/qr/prosp

© Küberit® 03-2023-19406096

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!
Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!