

Verso Deluxe

TBA




Product Specifications

Product Specificaties
Spécifications du produit
Produktspezifikationen

Version: 05/01/2024



Front



Close-up

Colours · Kleuren · Couleurs · Farben



RZ3460



RZ3460+RW1105



RZ3462




RL8550



RL8550+RW1105



RL8515



RH9935



RH9935+RW1105



RH9352



RH9495



RH9495+RW1105



RH9457



RG6513



RG6513+RW1105



RG6612



RZ3423




RZ3423+RW1105



RZ3432

Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen



W x L (cm)


45 x 75

60 x 90

80 x 150

120 x 170

170 x 240



W x L (m)

40 x 40

80 x 80

120 x 120

160 x 160

¹Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm

²Minimum order quantity, contact us · Minimum bestelhoeveelheid, neem contact op · Quantité minimale de commande, contactez nous · Mindestbestellmenge, kontaktieren Sie uns

<p>Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur</p>	<p>Braided cords</p>
<p>Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionsverfahren</p>	<p>Braided cords</p>
<p>Tuft density Tufdichtheid Nombre de points Noppenzahl</p>	<p>-</p>
<p>Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial</p>	<p>100% Polypropylene (100% recycled)</p>
<p>Backing Rug Dossier Rückenausrüstung</p>	<p>-</p>
<p>Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht</p>	<p>1.700 gr/m² ⁽³⁾</p>
<p>Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht</p>	<p>-</p>
<p>Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtwicht</p>	<p>1.700 gr/m² ⁽³⁾</p>
<p>Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe</p>	<p>ca. 11 mm</p>
<p>Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe</p>	<p>ca. 11 mm</p>
<p>Border Rand Bord Rand</p>	<p>No</p>
<p>Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode</p>	<p>57032999</p>

³ Tolerance on weight is 10% · De gewichtstolerantie is 10% · La tolérance de poids est 10% · Die Gewichtstoleranz beträgt 10%

EN

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
- Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.

NL

- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
- Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.


FR

- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
- Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.

DE

- Tägliches Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
- Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.

Recycling guideline · Richtlijn recycling · Directive sur le recyclage · Recycling-Leitfaden



MercuryFlooring®

Flanders Field Business Park I
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95

info@mercuryflooring.com
mercuryflooring.com

Made in Belgium



NBN EN ISO 9001:2015
NBN EN ISO 14001:2004



Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 05/01/24 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 05/01/24 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 05/01/24 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 05/01/24 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.