

# ROCKO

Flooring by Kronospan



WATERDICHTTE VLOEREN





R149 Brown Marten, SO

# ROCKO

Flooring by Kronospan

- 04 productassortiment
- 07 oppervlakte texturen
- 08 kenmerken
- 10 collectie vloeren
- 10 1210 x 295 x 5 mm
- 30 1210 x 234 x 5 mm
- 40 1210 x 192 x 5 mm
- 66 plinten
- 68 accessoires
- 70 installatie



# Decoroverzicht

Collectie	Dikte	Gebruiksklasse	Residentieële garantie*	Sluitsysteem	V-groef	Waterdicht	Vloerverwarming	Geluidsisolatie	Schuifbestendig	SKU's Totaal
1210 x 192	5+1 mm	34						PerfectPad®		8
1210 x 295	5 mm	34						-		9
1210 x 234	5 mm	34						-		4
1210 x 192	5 mm	34						-		11

\*De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik volgens de garantievoorwaarden (gedetailleerde garantievoorwaarden: [www.rocko-vinyl.com](http://www.rocko-vinyl.com))

## Decors



## Waterdichte vloeren met superieure prestaties

### Innovatieve SPC vloeren met naadloos design

Waterdichte Rocko Flooring, gemaakt van meer dan 70% minerale kern, afgewerkt met hoogwaardige UV-coating, is een uitstekend materiaal voor huishoudelijk en commercieel gebruik, zowel bij nieuwe projecten als bij renovaties.

### Uitstraling van natuurlijk hout en steen

Rocko Flooring-designs worden digitaal gedrukt, waardoor de rijke nerf van hout en de ruwheid van steen en beton tot in het kleinste detail worden weerspiegeld.

### Gecoördineerde oplossing

Ons Rocko Flooring assortiment wordt geleverd met aanvullende accessoires: waterdichte vloeren, plinten, ondervloer en reinigingsvloeistof. Alle materialen worden geproduceerd en verzonden vanuit Europa, beschikbaar in express programma.

### Verzekerde stabiliteit

Ons Rocko Flooring assortiment onderscheidt zich van andere soorten vinyl vloeren door zijn unieke veerkrachtige kern, die een ongelooflijk stabiele basis biedt voor elke vloerplank en zorgt voor dimensionale stabiliteit.

### Gebruiksklasse


Door hun parameters zijn Rocko-vloeren geschikt voor de hoogste gebruiksklassen. Ze kunnen worden gebruikt in huishoudelijke ruimtes, zoals gangen of keukens, maar ook in commerciële ruimtes met hoge slijtvastheid zoals bijvoorbeeld kantoren.



Voor intensief gebruik in woonruimtes



Voor vloeren met intensief gebruik in bedrijven





# PerfectPad®


Geïntegreerde onderlaag, perfect passend op het paneeloppervlak, zonder gaten in de vulling. Elimineert de voorbereidende stap van het aanbrengen van een aparte onderlaag.

Verkrijgbaar in geselecteerde Rocko vloerdesigns.


## Rocko vloerbedekkingen met Perfect Pad.




## Rocko vloerbedekkingen zonder ondervloer.




## STONE OAK - SO textuur



## HICKORY SCRAPE - HS textuur



## PEETAH - PT textuur





# Kenmerken




## Waterdicht

Rocko vloeren zijn geschikt voor gebruik binnenshuis in droge en natte omstandigheden, zoals in badkamers, wasruimtes, keukens en gangen.



## Vlekbestendig en gemakkelijk te reinigen

Rocko vloerbedekkingen voldoen aan de eisen voor vlekbestendigheid, die kan worden veroorzaakt door de meest voorkomende stoffen die in de woonruimte worden gebruikt: koffie, thee, wijn, schoonmaakmiddelen die in de keuken worden gebruikt, schoonmaakmiddelen en huishoudelijke producten.




## V-groef aan alle 4 zijden

Echte V-groef aan alle 4 de zijden.



## Dimensionale stabiliteit

Temperatuur- en vochtigheidsschommelingen hebben geen invloed op de vloeren, zodat ze zowel in zonnige als in droge en vochtige ruimtes kunnen worden gebruikt.




## Krasbestendig

Rocko vloeren worden beschermd tegen fijne krassen en dagelijkse slijtage door een duurzame toplaag.



## Soft touch

Rocko vloeren hebben een zacht, aangenaam oppervlak en zijn zeer comfortabel, zelfs op blote voeten.




## Tot 60 panelen per ontwerp

Tot 60 verschillende panelen per ontwerp die de authentieke uitstraling van hout en steen reproduceren met behulp van onze digitale druktechnologie.



## 1clic 2go pure - snel, schoon en eenvoudig

Rocko vloeren zijn speciaal ontworpen om de installatie zo eenvoudig en probleemloos mogelijk te maken. Dankzij de click-in profielen kunnen individuele panelen snel worden gemonteerd met een minimum aan gereedschap.







Collectie

**1210 x 295 x 5 mm**

Gebruiksklasse 34







R149

## Brown Marten

Stone Oak textuur,  
1210 x 295 x 5 mm







K538

## Dovetail Arosa

Peetah textuur,  
1210 x 295 x 5 mm







R109

## Concrete

Peetah textuur,  
**1210 x 295 x 5 mm**







R129

## White Poppy

Stone Oak textuur,  
**1210 x 295 x 5 mm**







R128

## Ascot

Stone Oak textuur,  
**1210 x 295 x 5 mm**







R125

## Mornel

Stone Oak textuur,  
**1210 x 295 x 5 mm**







R123

## Nutmeg

Stone Oak textuur,  
**1210 x 295 x 5 mm**








R124

## Clove

Stone Oak textuur,  
**1210 x 295 x 5 mm**







R126

## Bashmore

Stone Oak textuur,  
**1210 x 295 x 5 mm**







Collectie

**1210 x 234 x 5 mm**

Gebruiksklasse 34








R063

## Alkemi

Hickory Scrape textuur,  
**1210 x 234 x 5 mm,**







R066

## Sculpta

Hickory Scrape textuur,  
**1210 x 234 x 5 mm**







R148

## Clamshell

Stone Oak textuur,  
**1210 x 234 x 5 mm**







R150

## Brenton

Stone Oak textuur,  
**1210 x 234 x 5 mm**








Collectie

**1210 x 192 x 5 mm**

Gebruiksklasse 34







R079

## Salt Mine

Stone Oak textuur,  
**1210 x 192 x 5 mm**







R071

## Crystal Shore

Stone Oak textuur,  
1210 x 192 x 5 mm







R078

## Airflow

Hickory Scrape textuur,  
1210 x 192 x 5 mm

optie 5+1 mm  
**PerfectPad®**







R065

## Rope

Hickory Scrape textuur,  
1210 x 192 x 5 mm

optie 5+1 mm  
**PerfectPad®**







R077

## Barista

Hickory Scrape textuur,  
1210 x 192 x 5 mm

optie 5+1 mm  
**PerfectPad®**







R073


## Scandipure

Hickory Scrape textuur,  
1210 x 192 x 5 mm

optie 5+1 mm  
**PerfectPad®**







R081


## Crescendo

Hickory Scrape textuur,  
1210 x 192 x 5 mm

optie 5+1 mm  
**PerfectPad®**







R076


## Bourbon Cask

Stone Oak textuur,  
1210 x 192 x 5 mm

optie 5+1 mm  
**PerfectPad®**







R082


## Humidor

Stone Oak textuur,  
1210 x 192 x 5 mm

optie 5+1 mm  
**PerfectPad®**







R090

## Castlebridge

Stone Oak textuur,  
**1210 x 192 x 5 mm**







R070

## Incando

Stone Oak textuur,  
1210 x 192 x 5 mm

optie 5+1 mm  
**PerfectPad®**








## PLINTEN ACCESSOIRES INSTALLATIE






# Rocko waterdichte plinten

Artikel	Ontwerp	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid	Geschikt voor
K58C	 R079	SK58C-R079	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	   
K58C	 R077	SK58C-R077	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	  
K58C	 R128	SK58C-R128	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R126	SK58C-R126	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R123	SK58C-R123	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R124	SK58C-R124	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	  
K58C	 Z212	SK58C-Z212	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	  
K58C	 R063	SK58C-R063	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R066	SK58C-R066	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 Z215	SK58C-Z215	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R078	SK58C-R078	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R071	SK58C-R071	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 

Artikel	Ontwerp	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid	Geschikt voor
K58C	 R065	SK58C-R065	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R073	SK58C-R073	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R081	SK58C-R081	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R076	SK58C-R076	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R082	SK58C-R082	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R090	SK58C-R090	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 R070	SK58C-R070	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	 
K58C	 White	SK58C-9002	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	<b>Wit is geschikt voor alle decoren</b> 
K58C	 Grey	SK58C-0171	2400 x 18 x 58 mm	10 stuks/doos = 24 ml/doos 20 dozen/pallet	<b>Grijs is geschikt voor alle decoren</b> 




Waterdicht



Gemakkelijk te installeren



Stootvast



Passend bij de decoren



Kan verzaagd worden







Zelfklevende installatie



Clips



# Accessoires

Artikel	Illustratie	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid
<b>Tapping block</b>		<b>SCHLAGKLOTZ</b>	168/90x70x20mm	Doos van 20 stuks
<b>Montage-clips voor plinten</b>		<b>K5M</b>		Doos van 30 stuks
<b>Rocko reinigingsmiddel</b>		<b>PLYN-ROCKO-FLOORING</b>	Het reinigingsmiddel verwijdert vuil of vette resten.	800 ml
<b>Rocko PUR 1.0 ondervloer</b>		<b>PUR1.0_SPC</b>	Akoestische onderlaag, 1 mm, speciaal ontworpen voor zwevend parket, ideaal voor vloerverwarming (Warmteweerstand 0,01 m <sup>2</sup> K/W), 13%* reductie van loopgeluid, CS>530kPa.	10 m <sup>2</sup> /1rol 54 rollen / pallet

# ROCKO


Tiles by Kronospan

## WATERDICHT WANDSYSTEEM





# Installatie van Rocko vloeren met PerfectPad®




Lees meer:



[www.rocko-vinyl.com](http://www.rocko-vinyl.com)

# Installatie van Rocko vloeren



Lees meer:



[www.rocko-vinyl.com](http://www.rocko-vinyl.com)



# ROCKO

Flooring by Kronospan



[www.rocko-vinyl.com](http://www.rocko-vinyl.com)



02/2023/NL  
De productinformatie in deze brochure is correct op het moment van publicatie. De onderneming voert een beleid van voortdurende productontwikkeling en behoudt zich het recht voor de productspecificaties in deze brochure te wijzigen. Door variaties in het drukproces kunnen de kleuren in deze brochure afwijken van de werkelijke producten.

**Producent:**  
**Kronoflooring Sp. z o.o.**  
38-200 Jasło  
ul. Przemysłowa 10  
T +48 13 44 24 901

**Distributeur:**  
**Kronospan Trading NV**  
Boulevard de l'Eurozone 100  
7700 Mouscron (BELGIUM)  
T + 32 56 67 13 50  
[sales@kronospan-trading.be](mailto:sales@kronospan-trading.be)