



Busy spaces
need tough floors!




SPC FLOORING COLLECTION

Stone Collection

Width 965 mm



Width 1220 mm



SPC FLOORING TECHNICAL DETAILS

Long Product Life: SPC is durable than most other flooring options. Mineral content makes SPC resistant to wear and tear.

Waterproof: PorFloor SPC has a rigid core and it is 100% waterproof, so it performs well in moisture-prone areas.

Low Noise: PorFloor SPC has rigid core which provides better stability, while an attached underlayment enhances comfort and sound absorption.

100% Recyclable: Porfloor SPC products are fully recyclable, aligning with eco-conscious practices and reducing environmental impact.

Fire Resistant: SPC flooring is resistant to fire, providing an added layer of safety.

Non-Toxic: PorFloor SPC is free from harmful chemicals like formaldehyde, ensuring better indoor air quality.

Low Maintenance: PorFloor SPC is easy to clean due to stain-resistant and waterproof features.

Aesthetic Versatility: PorFloor SPC offers wood, stone, and abstract designs.

Impact Resistance: PorFloor SPC is highly resistant to impacts, scratches, and wear, making it ideal for high-traffic areas.

DIY Friendly: PorFloor SPC features a user-friendly click-locking mechanism that allows for fast and easy installation without the need for glue or nails. PorFloor SPC can be cut to size with a simple utility knife. Simply score the surface and then snap it along the scored line.

Wood SPC Collection



PLANK
180 x 1220 mm
0,30mm / 0,55mm
4-5-6 mm



PLANK XL
228 x 1220 mm
0,30mm / 0,55mm
4-5-6 mm



TILE
305 x 1220 mm
0,30mm / 0,55mm
4-5-6 mm

Atlas-3
PRF 7058-3



F

Atlas-4
PRF 1309-4



F

Atlas-6
PRF 1352L-6



F

Atlas-11
PRF 7238-11



F

Atlas-63
PRF 1316-3



F

Giza-14
PRF 10381-14



A P

Giza-15
PRF 10381-15



A P

Giza-21
PRF 10381-21



F E

Liberty-3
PRF 1011-3



E

Liberty-7
PRF 1238-7



A P

Liberty-5
PRF 1283-5



A P

Liberty-9
PRF 1322-9



L P

Taksim-23
PRF 1035-23



L P

Taksim-46
PRF 1035-46



L P

Taksim-81
PRF 1035-81



F

Taksim-128
PRF 1035-128



F

Fuji-95
PRF 33019-005



L P

Fuji-43
PRF 33004-3



L P

Fuji-411
PRF 33004-11



L P

Fuji-412
PRF 33004-12



L P

Fuji-611
PRF 33076-11



L P

Rio-34
PRF 1020-34



A P

Rio-15
PRF 1020-15



E

Eiffel-12
PRF 1026-12



E

Eiffel-A
PRF 1026-A



A P



Scratch resistance



Suitable for 28 degree underfloor heating



Reaction to fire



Dimensional stability

MARQUINA PW 8264



INVISIBLE PW 8209-1



LENA GREY PW 81480



STATUARIO PW 8272



CALACATTA PW 8230



BOLZANO PW 8088



GRIZIO PW 8259



SAHARA PW 8231-2



IRIS PW 8167-1



CARRARA GOLD PW 1907-1G (Glided)



ROYAL GOLD PW 81932JX




MYSTIC GOLD PW 81930JX



CARRARA GOLD PW 81493




PANDA GOLD PW 81929JX



ICEBERG GREY PW 8038-1



BLACK GOLD PW 1910-1G



SMOKY GOLD PW 81928JX



IMPERIAL GOLD PW 9904



ARABESCATO PW 8267-1



JENA PW 8266



MIELLE HONEY PW 8115



MIRROR ICE PW 9902



ICEBERG BEIGE PW 81249




JENA GOLD PW 81500JX



BLUE ONYX PW 82034



ICEBERG YELLOW PW 8159



Scratch resistance



Staining resistance



Easy clean



B-s1,d0
Reaction to fire

1220 x 2440 mm
1220 x 2800 mm



Teknik Özellikler

- Dayanıklılık ve sağlamlık için rijit SPC (Taş Polimer Kompozit) malzemeden üretilmiştir.
- %100 su geçirmezdir.
- Yangına dayanıklı malzeme, konut ve ticari alanlarda güvenliği artırır.
- Özel teknik ile yüksek parlaklık etkili UV lak ile ışık ve yansıtıcı bir yüzey sunar.
- 122x244 cm ve 122x280 cm büyük panel ebatları sayesinde daha az ek yeri oluşturur.
- 2,7 mm kalınlığı sayesinde dayanıklı olup taşıma ve montajı kolaydır.
- Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı yüzeyi, günlük aşınmalara karşı koruma sağlar.
- Antibakteriyel özellikleri ile daha temiz ve sağlıklı bir iç mekan sunar.
- Kurşun ve formaldehit içermez, iç mekanlar için güvenli ve çevre dostu bir seçimdir.
- Kendin yap (DIY) dostu montajı sayesinde profesyonel yardıma gerek duyulmaz.
- Leke tutmayan ve rengini koruyan kolay temizlenebilir yüzeyi sayesinde düşük bakım gerektirir.
- Mevcut yüzeylerin üzerine doğrudan uygulanabilir, böylece hızlı bir yenileme imkanı sunar.
- %100 geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlar.
- Güneş enerjisiyle üretilmiştir, çevresel etkiyi azaltır.
- Hem konut hem de ticari uygulamalar için uygundur.

Legend

SEGMENT	ICON	THICKNESS	WEARLAYER THICKNESS	MEASURES
AURA	A	4+1	0,30	180 x 1220 mm
LOFT	L	4+1	0,30	228 x 1220 mm
FUSION	F	4+4	0,55	228 x 1220 mm
PRESTIGE	P	5+1	0,55	228 x 1220 mm
STONE	S	4+1	0,30	305 x 1220mm
LITHOS	L	5+1	0,55	305 x 1220mm
HORIZON	H	2,7	0	WALL PANEL

1994



Portakal Ahşap: Mobilya üretim ve pazarlama ile yolumuza başladık.

2003



Portakal Plastik: PVC ve ABS kenarbandı üretimi ile sektörde yerimizi aldık.

2006



Porvil: PVC, Polikarbon Şeffaf çalı örtüsü ve PVC kiremit üretimine başladık.

2022



Porfloor: SPC parke ve Duvar panelleri üretimi ile sektöre yenilikçi bir bakış açısı

